

Política para la RA “RedIRIS-test” de pkIRISGrid

v: 1.0.1

Sevilla, 22 de enero 2009

Índice de contenido

Historia	3
1. Presentación	4
2. Operadores de la RA	4
3. Aprobación de solicitudes de certificado	4
3.1. Autenticación del solicitante.....	4
3.1.1. Reunión cara a cara.....	4
3.1.1.1 Detalles de la reunión.....	4
3.1.1.2 Documentos Aceptados.....	4
3.1.1.3 Documentación archivada.....	4
3.1.2 Otros métodos.....	4
3.2 Verificación del solicitante.....	5
3.2.1 Descripción del procedimiento para certificado de personas físicas.....	5
3.2.1.1 Verificación en la reunión cara a cara.....	5
3.2.2 Descripción del procedimiento para certificado de servidor.....	5
3.2.3 Documentación archivada.....	5
4. Política de revocaciones	6
4.1 Solicitud de revocaciones por iniciativa de la RA.....	6
4.2 Solicitud de revocaciones por iniciativa del usuario del Certificado.....	6
4.3 Solicitud de revocación cuando un usuario abandona la institución.....	6

Historia

20090122	1.0.1	Javi Masa	Revisión y formato.
20090110	1.0.0	Javi Masa	Versión inicial

1. Presentación

RedIRIS es la red académica y de investigación española y proporciona servicios avanzados de comunicaciones a la comunidad científica y universitaria nacional. Está financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, e incluida en su mapa de Instalaciones Científico Tecnológicas Singulares. RedIRIS cuenta con más de 350 instituciones afiliadas, principalmente universidades y centros públicos de investigación.

RedIRIS está involucrada tanto en la administración de la pkIRISGrid como en proyectos nacionales e internacionales que requieren el uso de pkIRISGrid.

En este documento se presenta la política de RedIRIS-test como la RA de pruebas para los administradores de la CA de pkIRISGrid por lo que solo se aprobarán solicitudes de prueba para uso interno de los administradores de la CA pkIRISGrid desestimando el resto de solicitudes.

2. Operadores de la RA

Los operadores de la RA RedIRIS-test serán personal de RedIRIS, con más de dos años de experiencia en RedIRIS, y con conocimientos medios de informática.

Todos los operadores de la RA RedIRIS-test deben haber sido formados para su labor por personal de pkIRISGrid u otros operadores de la RA de RedIRIS o de RedIRIS-test.

Cuándo un operador deja de serlo o abandona RedIRIS, los restantes operadores cambian la contraseña de operador.

3. Aprobación de solicitudes de certificado.

3.1. Autenticación del solicitante

Los únicos solicitantes serán los operadores de la CA. El proceso de autenticación del solicitante de certificados será el mismo tanto para solicitudes de certificado de usuario como de servidor.

3.1.1. Reunión cara a cara

No aplicable.

3.1.1.1 Detalles de la reunión

No aplicable.

3.1.1.2 Documentos Aceptados

No aplicable.

3.1.1.3 Documentación archivada

No aplicable.

3.1.2 Otros métodos

No aplicable.

3.2 Verificación del solicitante

No aplicable.

3.2.1 Descripción del procedimiento para certificado de personas físicas

3.2.1.1 Verificación en la reunión cara a cara

No aplicable.

3.2.2 Descripción del procedimiento para certificado de servidor

No aplicable.

3.2.3 Documentación archivada

No aplicable.

4. Política de revocaciones

Dado que solo los administradores de la CA pueden usar la RA RedIRIS-test, son ellos los que maneja la CA y los certificados solicitados desde esta RA son de prueba para la CA, podrán realizarse las revocaciones en cualquier momento y por cualquier circunstancia.

4.1 Solicitud de revocaciones por iniciativa de la RA

No aplicable.

4.2 Solicitud de revocaciones por iniciativa del usuario del Certificado

No aplicable.

4.3 Solicitud de revocación cuando un usuario abandona la institución

No aplicable.